

**Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р**

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 1**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год**

ГАРАНТ:

См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|--|----------------------------|---|
| A       | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                            |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;                      |
|       |   | эзомепразол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       | антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой |               | капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                                     |
|       |   | платифиллин   | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные                                     | дротаверин    | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны  |               |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные<br>амины                        | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта              |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта              | метоклопрамид | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |               |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |               |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов                      | ондансетрон   | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин +<br>инозин + метионин +<br>никотинамид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой<br>таблетки<br>сироп |
| A06AD | осмотические слабительные средства                              | сеннозиды А и В<br>лактулоза<br><br>макрогол  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |   | сульфасалазин            | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                        |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного          | инсулин аспарт         | раствор для подкожного и внутривенного введения  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | введения  |  |   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин глулизин<br>инсулин лизпро   | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)                | сuspензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин   | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10BA | бигуаниды   | инсулин деглудек<br>инсулин детемир<br><br>метформин   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия; |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин<br>ликсисенатид | таблетки<br>таблетки; таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | эмпаглифлозин<br>репаглинид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A11   | витамины   |   |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |   |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол   | таблетки  |
|       |  |   | драже;  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A11CC | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с<br>витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |  |  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C),<br>включая комбинации с другими<br>средствами          |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)   | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты                              |                            | таблетки  |
| A11HA | другие витаминные препараты                              | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                                      |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки                               |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                              | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия            |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды                                   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена                                      | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные                            | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | таблетки кишечнорастворимые;  |
|       |  |                     | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;                      |
|       |  |                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | велаглюцираза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | имиглюцираза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | талиглюцираза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;  |
|       |  |                     | концентрат для приготовления раствора   |

|          |                                      |                   |  |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--|
|          |                                      |                   | для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b> |                   |  |
| B01      | антитромботические средства          |                   |  |
| B01A     | антитромботические средства          |                   |  |
| B01AA    | антагонисты витамина К               | варфарин          | таблетки   |
| B01AB    | группа гепарина                      | гепарин натрия    | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;  |
|          |                                      |                   | раствор для инъекций   |
|          |                                      |                   | раствор для инъекций;  |
|          |                                      |                   | раствор для подкожного введения  |
|          |                                      |                   | раствор для подкожного введения  |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина        | парнапарин натрия | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |                                      | клопидогрел       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |                                      | тикагрелор        | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|          |                                      | алтеплаза         | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;   |
| B01AD    | ферментные препараты                 | проурукиназа      | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|          |                                      |                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |

|       |                                |   |  |
|-------|--------------------------------|---|--|
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат   | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан<br>ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |   |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |  |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота                                      | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения; раствор для<br>внутривенного введения; раствор для<br>инфузий |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики |   |  |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин  | губка  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный<br>коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа                         | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                                | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор<br>свертывания крови VIII<br>человеческий<br>рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови<br>VIII  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;   |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | фактор свертывания крови IX  | для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный)<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                      | факторы свертывания крови II,<br>VII, IX, X в комбинации<br>(протромбиновый комплекс)<br>факторы свертывания крови II,<br>IX и X в комбинации<br>фактор свертывания крови<br>VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа<br>(активированный)<br>ромиплостим | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>порошок для приготовления раствора для<br>подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного<br>применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                         |  |   |
| B03A  | препараты железа                                  |  |   |
| B03AB | пероральные препараты<br>трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат  | раствор для внутривенного введения  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| B03B  | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота             | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс железа карбоксимальтозат                                    | раствор для внутривенного введения  |
| B03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные               | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-ЭП<br>оэтин бета<br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы         |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                         |   |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови        | альбумин человека<br><br>гидроксигилкрахмал<br>декстран<br>желатин                                      | раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br><br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br>меглюмина натрия сукцинат<br>натрия лактата раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)<br>натрия хлорида раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)<br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)<br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол  | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                           |   |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                    | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа             | растворы для перitoneального диализа  |  |

|                                    |  |              |  |
|------------------------------------|--|--------------|--|
| B05X                               | добавки к растворам для внутривенного введения |              |  |
| B05XA                              | растворы электролитов                          | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                 |
| <b>сердечно-сосудистая система</b> |  |              |  |
| C01                                | препараты для лечения заболеваний сердца       |              | концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; |
| C01A                               | сердечные гликозиды                            |              | раствор для внутривенного введения                                 |
| C01AA                              | гликозиды наперстянки                          | дигоксин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения               |
| C01B                               | антиаритмические препараты, классы I и III     |              | раствор для инфузий  |
| C01BA                              | антиаритмические препараты, класс IA           | прокайнамид  | раствор для инфузий;   |
| C01BB                              | антиаритмические препараты, класс IB           | лидокаин     | таблетки (для детей)   |
|                                    |  |              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;              |
|                                    |  |              | раствор для инъекций;  |
|                                    |  |              | таблетки   |
|                                    |  |              | гель для местного применения;                                      |
|                                    |  |              | капли глазные;   |
|                                    |  |              | раствор для внутривенного введения;                                |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон  | раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон   | спрей для местного применения дозированный<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин<br><br>допамин<br><br>норэpineфрин<br><br>фенилэфрин<br>эpineфрин<br>левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения                            |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| C01DA | заболеваний сердца<br>органические нитраты         | изосорбида динитрат<br><br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца |   |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения                       | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       | заболеваний сердца  |             |  |
|       |   | мельдоний   |  |
| C02   | антигипертензивные средства   |             | капсулы;   |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия                           |             | раствор для внутривенного и<br>парабульбарного введения;                     |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного и парабульбарного<br>введения; |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов   | клонидин    | раствор для инъекций   |
|       |   | моксонидин  |  |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия                        |             | таблетки   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин  | раствор для внутривенного введения;  |
|       |   | урапидил    | таблетки   |
|       |   |             | таблетки   |
| C02K  | другие антигипертензивные<br>средства   |             | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой         |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан | капсулы пролонгированного действия;  |
|       |   | бозентан    | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | мацитентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |   | риоцигуат   | таблетки диспергируемые;   |
|       |   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |

|       |                               |                  |   |
|-------|-------------------------------|------------------|---|
| C03   | диуретики                     |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики           |                  |   |
| C03AA | тиазиды                       | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики     |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды                  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид        | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                  |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                  |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                  |   |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин   | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриартериального<br>введения;   |

|       |                                       |   |  |
|-------|---------------------------------------|---|--|
|       |                                       |   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;  |
|       |                                       |   | концентрат для приготовления раствора<br>для инъекций;   |
|       |                                       |   | раствор для внутривенного введения;  |
|       |                                       |   | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;   |
|       |                                       |   | раствор для инфузий;   |
|       |                                       |   | раствор для инъекций   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |   |  |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки   |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | сotalол<br>атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы         | карведилол  | таблетки;  |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                                     |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                           | оболочкой   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил                 | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                           |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | эналаприл                 | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                           | таблетки, диспергируемые в полости рта;   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |   |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| C10A     | гиполипидемические средства   |  |   |
| C10AA    | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
|          |   | симвастатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |   |  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб<br>эволокумаб   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения |
| <b>D</b> |   |  |   |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)  |
| D03      | препараты для лечения ран и язв                                     |  |   |
| D03A     | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |   |
| D03AX    | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиридидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии        |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды                                    |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства             |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства             |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                | хлоргексидин                                     | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного применения<br>(спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода                                     | повидон-йод                                      | раствор для местного и наружного применения;   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства      | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для наружного применения<br>раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и |

|          |   |                            |  |
|----------|---|----------------------------|--|
|          |   |                            | приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и<br>приготовления лекарственных форм |
| D11      | другие дерматологические<br>препараты   |                            |  |
| D11A     | другие дерматологические<br>препараты   |                            |  |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов   | пимекролимус               | крем для наружного применения  |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые<br/>гормоны</b>  |                            |  |
| G01      | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |                            |  |
| G01A     | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов с<br>глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA    | антибактериальные препараты   | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF    | производные имидазола   | клотrimазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02      | другие препараты, применяемые в<br>гинекологии  |                            |  |
| G02A     | утеротонизирующие препараты   |                            |  |
| G02AB    | алкалоиды спорыни   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| G02AD    | простагландины  | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки   |
| G02C     | другие препараты, применяемые в<br>гинекологии  |                            |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин   | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |  |   |
| G03B  | андрогены  |  |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров)                                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |  |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон  | капсулы   |
| G03DB | производные pregnадиена                              | дидрогестерон  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон   | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |  |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический<br><br>корифоллитропин альфа<br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | фоллитропин альфа + лутропин альфа<br>кломифен | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки   |
| G03H  | антиандrogenы   |  |  |
| G03HA | антиандrogenы   | ципротерон                                     | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>тамсулозин                    | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным |

|          |   |                            |  |
|----------|---|----------------------------|--|
|          |   |                            | высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме<br/>половых гормонов и инсулинов</b> |                            |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса<br>и их аналоги   |                            |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза<br>и их аналоги  |                            |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин                 | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |                            |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин               | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;   |
|          |   |                            | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;  |
|          |   |                            | таблетки подъязычные   |
| H01BB    | окситоцин и его аналоги   | терлипрессин<br>карбетоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|          |   | окситоцин                  | раствор для внутривенного и  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного<br>применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                   | ланреотид                               |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                 | октреотид                               | гель для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг<br>гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |   |   |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |   |   |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон                          | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                        | бетаметазон                             | крем для наружного применения;  |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | гидрокортизон       | мазь для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>супспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       |  | дексаметазон        | имплантат для интравитреального<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
|       |  | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                            |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                              | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                               |                     |  |

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| H03BB    | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C     | препараты йода  |   |  |
| H03CA    | препараты йода  | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04      | гормоны поджелудочной железы                          |   |  |
| H04A     | гормоны, расщепляющие гликоген                        |   |  |
| H04AA    | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05      | препараты, регулирующие обмен кальция                 |   |  |
| H05A     | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |   |  |
| H05AA    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B     | антипаратиреоидные средства                           |   |  |
| H05BA    | препараты кальцитонина                                | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| H05BX    | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол<br><br>цинакальцет<br><br>этелкальцетид | раствор для внутривенного введения<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения |
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |   |  |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |   |  |
| J01A     | тетрациклины  |   |  |
| J01AA    | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

|       |   |                                |   |
|-------|---|--------------------------------|---|
|       |   | тигеклирин                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |                                |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины |                                |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                      | амоксициллин<br><br>ампициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к<br>бета-лактамазам              | бензатина бензилпенициллин     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | бензилпенициллин                       | внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов,<br>включая комбинации с<br>ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
|       |   | ампициллин + сульбактам |   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты |                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                      | цефазолин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |   | цефалексин              | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                      | цефуроксим              | порошок для приготовления раствора для инъекций<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения                      | цефотаксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   |                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного  |

|       |                              |                          |   |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|
|       |                              |                          | введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |                              | цефтазидим               |   |
|       |                              | цефтриаксон              |   |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам |   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для  |

|               |   |  |  |   |
|---------------|---|--|--|---|
| J01DH         | карбапенемы   |  | имипенем + циластатин<br>меропенем<br>эртапенем    | внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пенемы   |  | цефтаролина фосамил                                | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметопrim<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные |  | ко-тримоксазол                                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F          | макролиды, линкозамиды и стрептограмины   |  |  |   |
| J01FA         | макролиды   |  | азитромицин<br><br>джозамицин<br><br>кларитромицин | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления супензии для |

|       |                       |   |
|-------|-----------------------|---|
|       |                       | приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   |
| J01G  | аминогликозиды        |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин  |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
|       |  | гентамицин                     | введения<br>капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                        |
|       |  | канамицин                      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                           |
|       |  | тобрамицин                     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                                |   |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин<br>левофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные; |
|       |  | ломефлоксацин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |
|       |  | моксифлоксацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |
|       |  | оффлоксацин                    | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   |                            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты   |                            |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной<br>структурь | ванкомицин                 | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| J01XD | производные имидазола                   | телаванцин<br>метронидазол | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин<br><br>линезолид<br><br>тедизолид<br><br>фосфомицин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |  |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |  |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В<br><br>нистатин                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | флуконазол                | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин<br>микафунгин |   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                           |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                           |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота  | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | рифабутин<br>рифампицин  | инфузий и внутримышечного введения<br>капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| J04AC | гидразиды   | циклосерин<br>изониазид  | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки  |
| J04AD | производные тиокарбамида                          | протионамид<br>этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| J04AK | другие противотуберкулезные<br>препараты          | бедаквилин<br>пиразинамид<br>теризидон<br>тиоуреидоиминометил-пириди<br>ния перхлорат<br>этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин +<br>пиразинамид + этамбутол +   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин<br>изониазид + рифампицин | таблетки<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | валганцикловир<br>ганцикловир                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир<br>дарунавир<br>нарлапревир<br>ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>капсулы   |
|       |   | саквинавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фосампренавир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы мягкие;   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной<br>транскриптазы | абакавир<br><br>диданозин                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | зидовудин   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;   |
|       |   | ламивудин   | порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь для детей   |
|       |   | ставудин  | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;  |
|       |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;  |
|       |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|       |   |   | порошок для приготовления раствора для  |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | приема внутрь  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | таблетки   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки набор   |
|       |  | таблетки; капсулы;                                       |
|       |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;       |
|       |  | лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь; |
|       |  | таблетки   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |

|       |                                      |   |  |
|-------|--------------------------------------|---|--|
|       |                                      | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты     | долутегравир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты   | капсулы  |
|       |                                      | кагоцел   | таблетки   |
|       |                                      | маравирок   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | ралтегравир   | таблетки жевательные;  |
|       |                                      | умифеновир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |   |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин<br>дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка<br>противоботулиническая<br>сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная<br>жидкая<br>сыворотка<br>противодифтерийная<br>сыворотка<br>противостолбнячная |  |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| J06B     | иммуноглобулины   |  |  |
| J06BA    | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие                 | иммуноглобулин человека<br>нормальный<br>иммуноглобулин<br>антирабический<br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека<br>иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D) | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
| J06BB    | специфические иммуноглобулины                               | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый<br>паливизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| J07      | вакцины   | вакцины в соответствии с<br>национальным календарем<br>профилактических прививок   |  |
| <b>L</b> | <b> противоопухолевые препараты и<br/> иммуномодуляторы</b> |  |  |
| L01      | противоопухолевые препараты                                 |  |  |
| L01A     | алкилирующие средства                                       | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий                                |
| L01AA    | аналоги азотистого иприта                                   | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;  |
|          |   | мелфалан   | порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;   |
|          |   |  | порошок для приготовления раствора для<br>инъекций   |
|          |   |  | лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |                              |   |  |
|-------|------------------------------|---|--|
|       |                              | хлорамбуцил                               | для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | циклофосфамид                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                                 | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин                                 | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | ломустин<br>дакарбазин<br><br>темозоломид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий |
| L01B  | антиметаболиты               |   |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат                               | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | пеметрексед                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | ралтитрексид                             | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин | таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азасцитидин<br>гемцитабин                | лиофилизат для приготовления супензии<br>для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий        |
|       |   | карецитабин<br>фторурацил                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутриполостного введения                |
|       |   | цитарabin                                | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие<br>природные вещества |  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винblastин                               | лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | винкристин<br>винорелбин                          | для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CB | производные подофильтоксина                               | этопозид  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br><br>кабазитаксел<br><br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и<br>родственные соединения |   |  |
| L01DB | антрациклины и родственные<br>соединения                  | даунорубицин<br><br>доксорубицин                  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и внутрипузырного<br>введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и внутрипузырного<br>введения;<br>раствор для внутрисосудистого и |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | идарубицин   | внутрипузырного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриплеврального<br>введения; |
|       |   | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриполостного<br>введения;   |
|       |   |              | концентрат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и внутрипузырного<br>введения;  |
|       |   |              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и внутрипузырного<br>введения   |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
|       |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;   |
|       |   |              | порошок для приготовления раствора для<br>инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты   |              |  |
| L01XA | препараты платины                       | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |                         |                      |  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         | оксалиплатин         | для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий         |
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий и внутрибрюшинного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

|                      |  |
|----------------------|--|
| обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
| трастузумаб          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  |
| трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| цетуксимаб           | раствор для инфузий  |
| афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| гептигиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| дабрафениб           | капсулы  |
| дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| ибротиниб            | капсулы  |
| иматиниб             | капсулы;   |
| кобиметиниб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| кризотиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
|       | лапатиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | ленватиниб       | капсулы  |
|       | нилотиниб        | капсулы  |
|       | нинтеданиб       | капсулы мягкие   |
|       | пазопаниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | регорафениб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | рибоциклиб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | руксолитиниб     | таблетки   |
|       | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | сунитиниб        | капсулы  |
|       | траметиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | церитиниб        | капсулы  |
|       | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения |
|       | афлиберцепт      | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;                                    |
|       | бортезомиб       | раствор для внутриглазного введения  |
|       |                  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;                     |
|       |                  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и подкожного<br>введения;     |
|       |                  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения                         |
|       | висмодегиб       | капсулы  |
|       | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       | иксазомиб        | капсулы  |
|       | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий                                     |
|       | карфилзомиб      | лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | митотан<br>третиноин<br>фактор некроза опухоли<br>альфа-1<br>(тимозин рекомбинантный)<br>эрибулин | для инфузий<br>таблетки<br>капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные<br>препараты |   | раствор для внутривенного введения   |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогестерон   | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона    | бусерелин<br><br>гозерелин<br><br>лейпрорелин<br><br>трипторелин                                  | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения с пролонгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения с<br>пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения        |  |   |
| L02BA | антиэстрогены   | тамоксифен                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| L02BB | антиандрогены   | фулвестрант<br>бикалутамид<br>флутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                    | энзалутамид                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и<br>родственные соединения | анастрозол<br>абиратерон               | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| L03   | иммуностимуляторы                                       | дегареликс                             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                       |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                            | филграстим<br><br>эмпэгфилграстим      | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |

|       |             |  |   |
|-------|-------------|--|---|
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа<br>интерферон бета-1а | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные<br>лиофилизат для приготовления раствора |
|-------|-------------|--|---|

L03AX

другие иммуностимуляторы

интерферон бета-1b

интерферон гамма

пэгинтерферон альфа-2a  
пэгинтерферон альфа-2b

пэгинтерферон бета-1a  
цепэгинтерферон альфа-2b  
азоксимера бромид

вакцина для лечения рака  
мочевого пузыря БЦЖ  
глатирамера ацетат  
глутамил-цистеинил-глицин  
динатрия  
меглюмина акриданацетат

тилорон

для внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения;  
раствор для подкожного введения  
лиофилизат для приготовления раствора  
для подкожного введения;  
раствор для подкожного введения  
лиофилизат для приготовления раствора  
для внутримышечного и подкожного  
введения;  
лиофилизат для приготовления раствора  
для интраназального введения  
раствор для подкожного введения  
лиофилизат для приготовления раствора  
для подкожного введения  
раствор для подкожного введения  
раствор для подкожного введения  
лиофилизат для приготовления раствора  
для инъекций и местного применения;  
суппозитории вагинальные и ректальные;  
таблетки  
лиофилизат для приготовления супспензии  
для внутрипузырного введения  
раствор для подкожного введения  
раствор для инъекций  
  
раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой  
оболочкой  
капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

|       |                               |                       |   |
|-------|-------------------------------|-----------------------|---|
| L04   | иммунодепрессанты             |                       |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                       |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт             |   |
|       |                               | алемтузумаб           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                                |
|       |                               | апремиласт            | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |                               | белимумаб             | раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                               | ведолизумаб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | иммуноглобулин        | лиофилизат для приготовления  |
|       |                               | антитимоцитарный      | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                 |
|       |                               | лефлуномид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                 |
|       |                               | микофенолата мофетил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофеноловая кислота | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | натализумаб           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;                                  |
|       |                               | окрелизумаб           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                   |
|       |                               |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                 |
|       |                               |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                 |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | терифлуномид<br>тофацитиниб<br>финголимод<br>эверолимус | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки;  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | экулизумаб<br>адалимумаб<br>голимумаб<br>инфликсимаб    | таблетки диспергируемые<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | цертолизумаба пэгол<br>этанерцепт                       | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб<br>канакинумаб<br>секукинумаб              | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | тоцилизумаб<br>устекинумаб<br>такролимус                | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;  |

|          |  |   |             |  |
|----------|--|---|-------------|--|
|          |  |   | циклоспорин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения<br>капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки<br>капсулы<br>капсулы   |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн<br>леналидомид<br>пирфенидон |             |  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>   |   |             |  |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты                 |   |             |  |
| M01A     | нестероидные<br>противовоспалительные и противоревматические препараты |   |             |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения                  |   |             |  |
|          |  | диклофенак                              |             | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
|       |                                 | покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M01AC | оксикамы                        | кеторолак<br>лорноксикам  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен<br>ибупрофен<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | кетопрофен                                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты   |  |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты         | пеницилламин                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                             |  |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия    |  |  |
| M03AB | производные холина                        | суксаметония йодид и хлорид                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты                      | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | периферического действия                                | A<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     | баклофен   | раствор для интракраниального введения;   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | тизанидин  | таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол  | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |  |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |  |   |
| M05BA | биfosфонаты   | алендроновая кислота<br><br>золедроновая кислота         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию | деносумаб<br><br>стронция ранелат                        | раствор для подкожного введения<br>порошок для приготовления суспензии для  |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
|       | костей                               |  | приема внутрь  |
| N     | <b>нервная система</b>               |  |  |
| N01   | анестетики                           |  |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии        | галотан  | жидкость для ингаляций   |
| N01AB | галогенированные углеводороды        | севофлуран   | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин   | раствор для инъекций;  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид<br>кетамин<br><br>натрия оксибутират<br><br>пропофол | таблетки<br>газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмulsionия для внутривенного введения;<br>эмulsionия для инфузий |
| N01B  | местные анестетики                   |  |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты         | прокайн  | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакайн   | раствор для интракраниального введения;  |
|       |                                      | левобупивакайн   | раствор для инъекций   |
|       |                                      | ропивакайн   | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |  |  |
| N02A  | опиоиды                              |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,    |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
|       |                                      | налоксон + оксикодон   | покрытые пленочной оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система пластырь трансдермальный; раствор для инъекций   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин  | таблетки защечные  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин<br>тапентадол<br><br>трамадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота  | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой   |

|       |                                 |                               |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| N02BE | анилиды                         | парацетамол                   | оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |                               |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин                      | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид                   | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам                    | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;   |
|       |                                 | окскарбазепин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота           | гранулы пролонгированного действия;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэpileптические<br>препараты | бривацетам<br>лакосамид<br>леветирацетам<br>перампанел<br>прегабалин<br>топирамат | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |                                       |                                    |  |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04A  | антихолинергические средства          |                                    |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства            | тригексифенидил                    | таблетки   |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид              | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                | леводопа + карбидопа<br>амантадин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки; |
|       |                                       | прамипексол                        | таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                                    |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                                    |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br><br>хлорпромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>раствор для внутривенного и   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| N05AB          | пиперазиновые производные фенотиазина         | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин       | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AC          | пиперидиновые производные фенотиазина         | periциазин<br>тиоридазин                         | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| N05AD          | производные бутирофенона                      | галопериодол<br><br>дропериодол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций |
| N05AE<br>N05AF | производные индола<br>производные тиоксантена | сертингдол<br>зуклопентиксол<br><br>флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH          | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины   | кветиапин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                   |                                     |   |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |                                   | оланзапин                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                           | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;   |
|       |                                   | рисперидон                          | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления супензии для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |
| N05B  | анксиолитики                      |                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензо диазепин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | диазepam                            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | лоразепам<br>оксазепам | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;  |
| N05BB | производные дифенилметана                               | гидроксизин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                        |                        |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                              | мидазолам              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       |   |                        | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                         | нитразепам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   | зопиклон               |  |
| N06A  | антидепрессанты   |                        |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы<br>обратного захватаmonoаминов | амитриптилин           | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;                        |
|       |   | имиપرامин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;  |
|       |   | кломипрамин            | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |
|       |   |                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N06AB | селективные ингибиторы<br>обратного захвата серотонина  | пароксетин             | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |   | сертралин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин<br>пипофезин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   | таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>глицин<br><br>метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-п ролин<br><br>пирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>капли назальные<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | полипептиды коры головного мозга скота<br>фонтурацетам | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки;   |
|       |  | церебролизин<br>цитиколин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь          |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | ривастигмин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь<br>капли для приема внутрь;       |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      | неостигмина метилсульфат                               | раствор для внутривенного и подкожного введения;  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             |  | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат            | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при                               |  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | зависимостях   |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости                     | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                                |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                                | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы               | диметилфумарат<br><br>инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br><br>тетрабеназин<br><br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | капсулы кишечнорастворимые<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>капсулы;<br><br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |   |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |   |  |
| P01B  | противомалярийные препараты  |   |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки   |

|          |   |                |  |
|----------|---|----------------|--|
| P02      | противогельминтные препараты  |                |  |
| P02B     | препараты для лечения<br>трематодоза  |                |  |
| P02BA    | производные хинолина и<br>родственные соединения  | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза  |                |  |
| P02CA    | производные бензимидазола   | мебендазол     | таблетки   |
| P02CC    | производные<br>тетрагидропиrimидина   | пирантел       | супспензия для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| P02CE    | производные имидазотиазола  | левамизол      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P03      | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща), инсектициды и<br>репелленты |                | таблетки   |
| P03A     | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща)                              |                |  |
| P03AX    | прочие препараты для<br>уничтожения эктопаразитов (в т.ч.<br>чесоточного клеща)                       | бензилбензоат  | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>  |                |  |
| R01      | назальные препараты   |                |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты<br>для местного применения   |                |  |
| R01AA    | адреномиметики  | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |   |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |   |   |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |   |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол  | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фуроат<br><br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоидами | вилантерол + умеклидиния бромид<br><br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                |   | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный  |
| R03BA | глюокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония бромид  |  |

|       |   |                         |  |
|-------|---|-------------------------|--|
|       |   | ипратропия бромид       |  |
|       |   | тиотропия бромид        |  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения<br><br>сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми                                |                         |  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       | средствами                                      |               |  |
| R05CB | муколитические препараты                        | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие<br>раствор для ингаляций |
|       |   | ацетилцистеин |  |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия | дорназа альфа |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                               | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                     | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой сироп; супензия для приема внутрь; таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                     |   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | супензия для эндотрахеального введения<br>супензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |

## S органы чувств

|       |  |                            |                           |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|
| S01   | офтальмологические препараты                       |                            |                           |
| S01A  | противомикробные препараты                         |                            |                           |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин                | мазь глазная              |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |                            |                           |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин                 | капли глазные             |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид<br>дорзоламид | таблетки<br>капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол                    | гель глазной;             |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол    | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные  |
| S01H  | местные анестетики   | оксибупрокайн  | капли глазные  |
| S01HA | местные анестетики   |  |  |
| S01J  | диагностические препараты  | флуоресцеин натрия   | раствор для внутривенного введения                                       |
| S01JA | красящие средства  |  |  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |  |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения                                      |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |  |  |
| V01   | аллергены  |  |  |
| V01A  | аллергены  |  |  |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный) | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | рекомбинантный)   |
| V03   | другие лечебные средства                                       |   |
| V03A  | другие лечебные средства                                       |   |
| V03AB | антидоты   |   |
|       |  | димеркаптопропансульфонат<br>натрия<br>калий-железо<br>гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат                     |
|       |  | карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат   |
|       |  | сугаммадекс<br>цинка бисвинилимидазола<br>диацетат<br>деферазирокс  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и<br>крахмала<br>севеламер                                     |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии    | кальция фолинат   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты<br>для противоопухолевой терапии | месна   |
|       |  | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения<br>таблетки   |
|       |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и<br>ингаляций |
|       |  | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций  |
|       |  | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | капсулы;  |
|       |  | раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | таблетки жевательные  |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|       |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;                                 |
|       |  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |  | раствор для внутривенного введения  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания   |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                                | аминокислоты для парентерального питания аминокислоты и их смеси кетоаналоги аминокислот аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации             |  |   |
| V07   | другие нелечебные средства  |  |   |
| V07A  | другие нелечебные средства  |  |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы контрастные средства | вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   |   |  |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                                    |  |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства      | натрия амидотризоат  | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства       | йоверсол<br>йогексол<br>йомепрол   | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                               | йопромид   |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |  |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>меброфенин                        | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | пентатех $^{99m}\text{Tc}$<br><br>пирфотех $^{99m}\text{Tc}$<br><br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор<br><br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                       |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$   | раствор для внутривенного введения   |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |  |  |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]  | раствор для внутривенного введения   |

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 2**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

ГАРАНТ:

См. Сравнительную таблицу настоящего Перечня и Перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br>фамотидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;                        |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | эзомепразол*              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые#;<br>таблетки кишечнорастворимые#, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой#<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат |   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки  |
| A03F  | стимуляторы моторики  |                           | таблетки  |

|       |   |                                      |   |
|-------|---|--------------------------------------|---|
|       | желудочно-кишечного тракта                                      |                                      |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид                        | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                                      |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |                                      |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон                          | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                      |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                      |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота           | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                      |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицеризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |                                      |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                      |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил                            | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой                  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактулоза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический                 | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |  |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизованные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |  |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | сульфасалазин          | оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                        |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)  | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)   | сuspензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br><br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br><br>сuspензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин  | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин деглудек*<br>инсулин детемир   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                             | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин*<br>саксаглиптин*<br>ситаглиптин* | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*  | таблетки   |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараторы, кроме инсулинов  | эмпаглифлозин*<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A11   | витамины  |   | таблетки   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |  |  |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты                              |                            | таблетки  |
| A11HA | другие витаминные препараты                              | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                                      |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки                               |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                              | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия            |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды                                   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена                                      | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные                            | адеметионин*               | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br>капсулы; |
| A16AX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний              | тиоктовая кислота*         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |

| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>            |  |  |
|----------|---|--|--|
| B01      | антитромботические средства                     |  |  |
| B01A     | антитромботические средства                     |  |  |
| B01AA    | антагонисты витамина К                          | варфарин                                     | таблетки   |
| B01AB    | группа гепарина                                 | гепарин натрия                               | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
|          |   | эноксапарин натрия*                          | раствор для инъекций                             |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина                   | клопидогрел*                                 | раствор для инъекций;                            |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина                      | тикагрелор*                                  | раствор для подкожного введения                  |
| B01AF    | прямые ингибиторы фактора Xa                    | дабигатрана этексилат*                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | апиксабан*                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | ривароксабан*                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| B02      | гемостатические средства                        |  |  |
| B02B     | витамин К и другие гемостатики                  |  |  |
| B02BA    | витамин К                                       | менадиона натрия бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения             |
| B02BX    | другие системные гемостатики                    | элтромбопаг*                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | этамзилат                                    | таблетки   |
| B03      | антианемические препараты                       |  |  |
| B03A     | препараты железа                                |  |  |
| B03AB    | perorальные препараты трехвалентного железа     | железа (III) гидроксид полимальтозат         | капли для приема внутрь;                         |
|          |   |  | раствор для приема внутрь;                       |
|          |   |  | сироп;   |
|          |   |  | таблетки жевательные                             |
| B03AC    | парентеральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения               |
| B03B     | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA    | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                               | раствор для инъекций                             |

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| B03BB                                | фолиевая кислота и ее производные          | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X                                 | другие антианемические препараты           |  |   |
| B03XA                                | другие антианемические препараты           | дарбэпоэтин альфа*<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эп оэтин бета*<br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| <b>C сердечно-сосудистая система</b> |  |  |   |
| C01                                  | препараты для лечения заболеваний сердца   |  |   |
| C01A                                 | сердечные гликозиды                        |  |   |
| C01AA                                | гликозиды наперстянки                      | дигоксин   | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B                                 | антиаритмические препараты, классы I и III |  |   |
| C01BA                                | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид  | таблетки  |
| C01BC                                | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD                                | антиаритмические препараты, класс III      | амиодарон  | таблетки  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III  | лаппаконитина гидробромид   | таблетки  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца      |   |   |
| C01DA | органические нитраты                               | изосорбида динитрат<br><br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытие пленочной оболочкой<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |   |   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | мельдоний*  | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные средства                        |   |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |   |   |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых                            | клонидин  | таблетки  |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
|       | рецепторов  |                                |  |
|       |   | моксонидин                     |  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин                     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  | урапидил                       |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*<br><br>риоцигуат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                                |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид               | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                                |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |

|       |                                       |   |   |
|-------|---------------------------------------|---|---|
| C03C  | "петлевые" диуретики                  |   | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03CA | сульфонамиды                          | фуросемид   | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики            |   |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона              | спиронолактон   | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы                  |   |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |   |   |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | сotalол<br>атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы         | карведилол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов          |   |   |
| C08C  | селективные блокаторы                 |   |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на<br>сосуды             |   |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин | таблетки;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br><br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br><br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце |   |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                                   | таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему                      |   |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |   |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл<br><br>эналаприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |   |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09D  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами |   |   |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
|          |   | симвастатин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|          |   | эволокумаб*   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения                            |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |   |   |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)   |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиридидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07      | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A     | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения |
| D08      | антисептики и дезинфицирующие                                       |   |   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       | средства   |               |   |
| D08A  | антиセプтики и дезинфицирующие<br>средства                   |               |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного применения<br>(спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод   | раствор для местного и наружного<br>применения;   |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства           | этанол        | раствор для наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора<br>для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для наружного применения и<br>приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и<br>приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические<br>препараты                      |               |   |
| D11A  | другие дерматологические<br>препараты                      |               |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита,<br>кроме глюкокортикоидов | пимекролимус* | крем для наружного применения   |
| G     | <b>мочеполовая система и половые<br/>гормоны</b>           |               |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |   |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |   |  |
| O01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                                     | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                                   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |   |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |   |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин                                 | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                                  | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |   |  |
| G03B  | андрогены  |   |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров) | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный) |
| G03D  | гестагены  |   |  |
| G03DA | производные pregn-4-ена  | прогестерон                                   | капсулы  |
| G03DB | производные pregnадиена  | дидрогестерон                                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                                  | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие   |   |  |

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
| G03GA | стимуляторы овуляции<br>гонадотропины                                     | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения   |
| G03H  | антиандрогены   |                             |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                  | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                             |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                             |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением; |

|          |   |              |   |
|----------|---|--------------|---|
|          |   |              | капсулы с пролонгированным высвобождением;  |
|          |   |              | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;                                |
|          |   |              | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;                                     |
|          |   |              | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                          |
| G04CB    | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы  | финастериd   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>H</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |              |   |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |              |   |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |              |   |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |              |   |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;                                    |
|          |   |              | таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;                                    |
|          |   |              | таблетки подъязычные  |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |              |   |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид*   | гель для подкожного введения<br>пролонгированного действия  |
|          |   | октреотид*   | лиофилизат для приготовления суспензии  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
| H02   | кортикоиды системного<br>действия                      |                  |  |
| H02A  | кортикоиды системного<br>действия                      |                  |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                     | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | бетаметазон      | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |  | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>супензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;  |
|       |  |                  | эмulsionия для наружного применения  |
|       |  | дексаметазон     | таблетки   |
|       |  | метилпреднизолон | таблетки   |
|       |  | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной железы |                  |  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| H03A     | препараты щитовидной железы                           |  |   |
| H03AA    | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия                                  | таблетки  |
| H03B     | антитиреоидные препараты                              |  |   |
| H03BB    | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C     | препараты йода  |  |   |
| H03CA    | препараты йода  | калия йодид  | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| <br>     |   |  |   |
| H05      | препараты, регулирующие обмен кальция                 |  |   |
| H05A     | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |  |   |
| H05AA    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид*   | раствор для подкожного введения   |
| H05B     | антипаратиреоидные средства                           |  |   |
| H05BA    | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный                   |
| <br>     |   |  |   |
| H05BX    | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br>этелкальцетид* | капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения |
| <br>     |   |  |   |
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |  |   |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |  |   |
| J01A     | тетрациклины  |  |   |
| J01AA    | тетрациклины  | доксициклин  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| <br>     |   |  |   |
| J01B     | амфениколы  |  |   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины                  |  |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                                       | амоксициллин<br><br>ампициллин         | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов,<br>включая комбинации с<br>ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты                           |  |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин*                             | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;   |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | цефалексин     | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;   |
|       |   | кларитромицин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |                | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | капсулы;  |
|       |   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
|       |   | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  |
|       |   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | капсулы   |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | <p>гатифлоксацин*</p> <p>левофлоксацин*</p> <p>ломефлоксацин*</p> <p>моксифлоксацин*</p> <p>оффлоксацин</p> <p>ципрофлоксацин</p> |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | капли глазные;  |
|       |   | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | капли глазные;  |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | капли глазные;  |
|       |   | капли глазные и ушные;  |
|       |   | мазь глазная;   |
|       |   | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | капли глазные;  |
|       |   | капли глазные и ушные;  |
|       |   | капли ушные;  |
|       |   | мазь глазная;   |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты                                   |              |  |
| J01XD | производные имидазола   | метронидазол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |              |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |              |  |
| J02AA | антибиотики   | нистатин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол* | порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;                                   |
|       |   | флуконазол   | порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |              |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |              |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир    | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | мазь для наружного применения;<br>таблетки;   |
|   |   | валганцикловир*<br>ганцикловир*                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы                    | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AX   | прочие противовирусные<br>препараты         | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | таблетки<br>капсулы   |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |   |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин человека<br>нормальный*                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| <b>L</b>  |   |   |   |
| <b>противоопухолевые препараты и<br/>иммуномодуляторы</b> |   |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                 |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                       | мелфалан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|   |   | циклофосфамид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   |   | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| L01AB   | алкилсульфонаты                             | бусульфан   | таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                 | ломустин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                | дакарбазин*   | капсулы<br><br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| L01B  | антиметаболиты  | темозоломид*  | капсулы   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий |
|       |   | ралтитрексид* | таблетки  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин |   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие<br>природные вещества |               |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винорелбин*   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина  | этопозид      | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел*   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | паклитаксел*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты                                   |               |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | панитумумаб*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | пертузумаб*   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | ритуксимаб*         | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |  | трастузумаб*        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |  |                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                                 |
|       |  |                     | раствор для подкожного введения  |
|       |  |                     | раствор для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                 | цетуксимаб*         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | афатиниб*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | гэфитиниб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дазатиниб*          | капсулы;   |
|       |  | иматиниб*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ленватиниб*         | капсулы  |
|       |  | нилотиниб*          | капсулы  |
|       |  | нинтеданиб*         | капсулы мягкие   |
|       |  | руксолитиниб*       | таблетки   |
|       |  | сорафениб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эрлотиниб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | аспарагиназа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | афлиберцепт*        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |  | гидроксикарбамид*   | капсулы  |
|       |  | третиноин*          | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона         | бусерелин*<br><br>гозерелин*<br><br>лейпрорелин*<br><br>трипторелин* | таблетки<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения с пролонгированным<br>высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения с<br>пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения |  |  |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамокси芬   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |                      |  |   |
|-------|----------------------|--|---|
| L02BB | антиандрогены        | фулвестрант*<br>бикалутамид*<br>флутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки; |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | энзалутамид*                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы    | анастрозол                               |   |
| L03A  | иммуностимуляторы    |  |   |
| L03AB | интерфероны          | интерферон альфа*                        | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения;  |
|       |                      |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;               |
|       |                      |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;  |
|       |                      |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций и местного применения;  |
|       |                      |  | раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;  |
|       |                      |  | раствор для инъекций;   |
|       |                      |  | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;   |
|       |                      |  | раствор для подкожного введения   |
|       |                      |  | раствор для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты    | пэгинтерферон альфа-2а                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
| L04A  | иммунодепрессанты    | пэгинтерферон альфа-2б                   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт*<br><br>апремиласт*<br>ведолизумаб*   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб*<br><br>голимумаб*<br>инфликсимаб*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | цертолизумаба пэгол*<br>этанерцепт*<br><br>канакинумаб*<br><br>секукинумаб*<br><br>тоцилизумаб* | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора |

|          |   |                              |  |
|----------|---|------------------------------|--|
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина  | устекинумаб*<br>циклоспорин* | для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы мягкие<br>таблетки<br>капсулы  |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>пирфенидон*    |  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>  |                              |  |
| M01      | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |                              |  |
| M01A     | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                              |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  |                              |  |
|          |   | диклофенак                   | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечно-растворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой; |

|       |                                    |            |  |
|-------|------------------------------------|------------|--|
|       |                                    |            | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|       |                                    | кеторолак  | таблетки;  |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | ибупрофен  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>капсулы;  |
|       |                                    |            | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой; |
|       |                                    | кетопрофен | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>капсулы;  |
|       |                                    |            | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;   |
|       |                                    |            | суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;  |
|       |                                    |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | высвобождением  |
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А*<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br>тизанидин   | таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*                         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения   |
| N     | <b>нервная система</b>   |                                    |   |
| N01   | анестетики   |                                    |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                                    |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                       | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | аналгетики   |                                    |   |
| N02A  | опиоиды  |                                    |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | налоксон + оксикодон               |   |
| N02AB | производные фенилпиперидина                                    | фентанил                           | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина  | бупренорфин                        | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды   | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | трамадол                  | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антиpirетики    |                           |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты         |                           |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты         |                           |  |

|       |                              |                               |   |
|-------|------------------------------|-------------------------------|---|
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина       | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида      | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина   | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида     | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;   |
|       |                              | окскарбазепин                 | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой; |
|       |                              | вальпроевая кислота           | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                                |
| N03AG | производные жирных кислот    |                               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|       |                              |                               | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным                                   |
|       |                              |                               | высвобождением;   |
|       |                              |                               | капли для приема внутрь;  |
|       |                              |                               | капсулы кишечнорастворимые;   |
|       |                              |                               | раствор для приема внутрь;  |
|       |                              |                               | сироп;  |
|       |                              |                               | сироп (для детей);  |
|       |                              |                               | таблетки;   |
|       |                              |                               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой   |
|       |                              |                               | оболочкой;  |
|       |                              |                               | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;   |
|       |                              |                               | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;                               |
|       |                              |                               | таблетки с пролонгированным   |
|       |                              |                               | высвобождением, покрытые пленочной  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид<br>перампанел<br>топирамат | оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                                      |  |
| N04A  | антихолинергические средства           | бипериден                            | таблетки   |
| N04AA | третичные амины                        | тригексифенидил                      | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             | леводопа + бенсеразид                | капсулы;   |
| N04BA | допа и ее производные                  |                                      | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;  |
|       |  |                                      | таблетки диспергируемые  |
| N04BB | производные адамантана                 | леводопа + карбидопа<br>амантадин    | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов        | пирибедил                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  |
| N05   | психолептики                           | прамипексол*                         | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;  |
| N05A  | антипсихотические средства             |                                      | таблетки, покрытые пролонгированного действия  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина  | левомепромазин<br>хлорпромазин       | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;   |
| N05AB | пиперазиновые производные              | перфеназин                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       | фенотиазина                                    | трифлуоперазин<br>флуфеназин*       | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина       | periциазин<br>тиоридазин            | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| N05AD | производные бутирофенона                       | галопериодол                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки  |
| N05AF | производные тиоксантена                        | зуклопентиксол*<br><br>флупентиксол | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины<br>и оксепины | кветиапин<br><br>оланzapин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы; |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид                           | раствор для приема внутрь;<br>таблетки;  |
| N05AX | другие антипсихотические<br>средства           | палиперидон*                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | рисперидон*   | покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики  |   |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензо диазепин<br>диазепам<br><br>лоразепам<br>оксазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;   |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | нитразепам  | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |   |  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |   |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин                              | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| N06AB         | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин<br><br>сертралин<br>флуоксетин                                  | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки    |
| N06AX         | другие антидепрессанты  | агомелатин*<br><br>пиофезин<br><br>полипептиды коры головного мозга скота* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| N06B          | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |
| N06BX         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин*       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
| N06D<br>N06DA | препараторы для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства  | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | ривастигмин  |   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |  | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь |
| N07A  | парасимпатомиметики  |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства   |  |   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики   | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид<br>холина альфосциерат*                          | таблетки<br>таблетки<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь                     |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                                |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                                | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы               | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br>этилметилгидроксиридиана<br>сукцинат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой                                |
| P     | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |  |   |
| P02   | противогельминтные препараты   |  |   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                       |  |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол   | таблетки  |
| R     | <b>дыхательная система</b>   |  |   |
| R01   | назальные препараты  |  |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |   |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                                    | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |   |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |   |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                      | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |   |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол*<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фуроат<br>салметерол + флутиказон                   | порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид<br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>капсулы с порошком для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид | раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота*   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |   |  |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин   | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб*   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | фенспирид   | сиrop;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний                        |   |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми                                      |   |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | средствами  |               |   |
| R05CB | муколитические препараты                            | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                 |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки; |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               | таблетки шипучие  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AE | производные пiperазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп;<br>сусpenзия для приема внутрь;   |

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |  | таблетки  |
| S01      | офтальмологические препараты   |  |   |
| S01A     | противомикробные препараты   |  |   |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                                    |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |   |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные                                   |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид   | таблетки  |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | дорзоламид<br>тимолол                                  | капли глазные<br>гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                                   |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметилметилоксадиазол | капли глазные                                   |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |   |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные                                   |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA    | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                                   |
| S02      | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |   |
| S02A     | противомикробные препараты   |  |   |
| S02AA    | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                                     |
| <b>V</b> | <b>прочие препараты</b>  |  |   |
| V03      | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A     | другие лечебные средства   |  |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия*                                   | раствор для внутримышечного и под кожного введения              |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 3**  
**к распоряжению Правительства**  
**Российской Федерации**  
**от 10 декабря 2018 г. N 2738-р**

**Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

### **I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| B       | кровь и система кроветворения                         |   |
| B02     | гемостатические средства                              |   |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктог альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор<br>Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |

### **II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

### **III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

#### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |

|       |                                    |             |
|-------|------------------------------------|-------------|
| L01BB | аналоги пурина                     | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |             |
| L01XC | моноклональные антитела            | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты           | леналидомид |

#### **VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>глатирамера ацетат |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид   |

#### **VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                       |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус                                    |

циклоспорин

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 4**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

ГАРАНТ:

См. Сравнительную таблицу настоящего минимального ассортимента и минимального ассортимента, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки            |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | фамотидин<br>омепразол  | таблетки<br>капсулы |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | или таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки   |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки                   |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки   |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты                                       |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта   | лоперамид                 | капсулы<br>или таблетки                                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | биридобактерии бифидум    | капсулы или порошок для приема<br>внутрь               |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты   |                           |  |
| A09A  | препараты, способствующие   |                           |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | пищеварению, включая ферментные препараты                                 |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы или таблетки  |
| A11   | витамины  |   |   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |   |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая система   |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |   |   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |   |   |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>аэрозоль или спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |   |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки  |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |   |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид   | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |   |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон   | капсулы<br>или таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |   |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды                |                        |   |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин<br>нифедипин | таблетки<br>таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце                          |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему   |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |   |

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                       | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные                |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                                   |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                                   |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                                   |   |
| H02AB | глюокортикоиды   | гидрокортизон<br><br>дексаметазон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения<br>таблетки                |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |                                   |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                                |                                   |   |
| J01A  | тетрациклины   |                                   |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин                       | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы   |                                   |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                     | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                        |                                   |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин<br><br>ампициллин    | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь<br>таблетки |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim   |                                   |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные  | ко-тримоксазол                    | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                   |  |   |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин   | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные; таблетки            |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                      |  |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                      |  |   |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол   | капсулы   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                       |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир  | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир   | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |  |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак   | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки                          |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |  |
| N02   | анальгетики   |                           |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |  |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                           |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | таблетки   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь или<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |  |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия                        | лоратадин     | сироп;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |  |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |  |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства                         |               |  |
| S01EB | парасимпатомиметики   | пилокарпин    | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | тимолол       | капли глазные  |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую  
деятельность**

| Код ATX | Анатомо-терапевтико-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
|---------|---|-------------------------|---------------------|

---

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику   | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| A07F  | желудочно-кишечного тракта   |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины   |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами                      |                        |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)   | аскорбиновая кислота   | драже<br>или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                        |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |  |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный           |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные     |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения                 |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидаэолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы или таблетки                                    |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак  | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки<br>капсулы<br>или таблетки; |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен   | сuspензия для приема внутрь  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| N     | нервная система   |                           |  |
| N02   | анальгетики   |                           |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота |  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | таблетки<br>сироп или супензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или супензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |  |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |                           |  |
| S01   | офтальмологические препараты  |                           |  |
| S01A  | противомикробные препараты  |                           |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин               | мазь глазная   |